



TORK®

Ağustos 2025 Fiyat Listesi



Saygıdeğer müşterilerimiz,

1995 yılında kurulan Tork bağlantı Elemanları, çeyrek asırlık üretimi boyunca sektöründe gelişen ürün yelpazesi, imalat kapasitesi ve 190 kişilik uzman kadrosuyla Hortum, Ağır Hizmet, Plastik (Kablo bağı), Havalandırma ve Boru Kelepçesi üretiminde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Şirketimiz 2019 Ocak ayından itibaren yeni lokasyonu Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, 10.500m²'lik kapalı alanda yıllık 11.000 ton saç işleme kapasitesine ulaşmıştır.


Ürün geliştirmeden sevkiyat aşamasına kadar olan tüm süreçler, uzman ekibimiz tarafından uluslararası standartlar temel alınarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi, IATF 16949 : 2016 Otomotiv Kalite yönetim sistemi ve ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Mevcut ürün yelpazenizi Tork markası ile çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye davet ediyoruz!



**AYARLI HORTUM
KELEPÇELERİ**

4-5

**AĞIR HİZMET
KELEPÇELERİ**

6

**KABARTMALI HORTUM
KELEPÇELERİ**

7

**METAL RULO KELEPÇE &
BAĞLANTI KLİPSİ & 3 mtl RULO KİT**


8

**12mm METAL RULO KELEPÇE &
BAĞLANTI KLİPSİ**

9

**KELEBEK SAPLI KELEPÇE &
DELİKLİ HORTUM KELEPÇE KİT**

10

**DOĞALGAZ BORU KELEPÇELERİ**

11

**BAĞLANTI KELEPÇELERİ**

12

**TRK66 PLASTİK KABLO BAĞLARI**

13

**TEKRAR KULLANILABİLİR KABLO BAĞLARI &
YAPIŞKANLI KROŞE & KABLO BAĞI DÜBELİ**

14

**PASLANMAZ ÇELİK
KABLO BAĞLARI**

15

**U-BOLT KELEPÇELER**

16

**E-TİP STANDART-EKO-DIN 46235 TİP
SIKMALI KABLO PABUÇLARI**

17-21

**EKO TİP EK MUFLAR**

22

AYARLI HORTUM KELEPÇELERİ



A TİP 8,5 mm BAND GENİŞLİĞİ

Ürün Kodu	EBAT		KOLİ ADEĐİ	Birim Fiyat ₺/Adet
	Ø mm	Ø inch		
HR085W1-008012-101	8 - 12	5/16 - 1/2	1.000	9,53
HR085W1-010016-101	10 - 16	3/8 - 5/8	1.000	9,71
HR085W1-013019-101	13 - 19	1/2 - 3/4	1.000	10,47
HR085W1-012020-101	12 - 20	1/2 - 3/4	1.000	10,57
HR085W1-016025-101	16 - 25	5/8 - 1	1.000	11,71

B TİP 10 mm BAND GENİŞLİĞİ

Ürün Kodu	EBAT		KOLİ ADEĐİ	Birim Fiyat ₺/Adet
	Ø mm	Ø inch		
HR010W1-019026-101	19 - 26	3/4 - 1 1/3	1.000	19,10
HR010W1-020032-101	20 - 32	3/4 - 1 1/4	1.000	19,56
HR010W1-023035-101	23 - 35	8/9 - 1 1/4	800	19,96
HR010W1-025040-101	25 - 40	1 - 1 5/8	700	20,52
HR010W1-028048-101	28 - 48	1 3/32 - 1 7/8	600	22,33
HR010W1-030045-101	30 - 45	1 1/16 - 1 3/4	600	22,76
HR010W1-032050-101	32 - 50	1 1/4 - 2	600	23,24
HR010W1-040060-101	40 - 60	1 5/8 - 2 3/8	400	24,22
HR010W1-044064-101	44 - 64	1 3/4 - 2 1/2	400	25,59
HR010W1-050070-101	50 - 70	2 - 2 3/4	400	29,75
HR010W1-060080-101	60 - 80	2 3/8 - 3 1/8	300	33,05
HR010W1-070090-101	70 - 90	2 3/4 - 3 1/2	100	34,48
HR010W1-080100-101	80 - 100	3 1/8 - 4	100	37,28
HR010W1-090110-101	90 - 110	3 1/2 - 4 3/8	100	38,59
HR010W1-100120-101	100 - 120	4 - 4 3/4	50	43,71
HR010W1-110130-101	110 - 130	4 3/8 - 5 1/8	50	43,43
HR010W1-115135-101	115 - 135	4 3/8 - 5 1/8	50	45,11
HR010W1-120140-101	120 - 140	4 3/4 - 5 1/2	50	45,11
HR010W1-130150-101	130 - 150	5 1/8 - 5 7/8	50	46,71
HR010W1-140160-101	140 - 160	5 1/2 - 6 1/4	50	51,47
HR010W1-146164-101	146 - 164	5 1/2 - 6 1/4	50	51,47
HR010W1-150170-101	150 - 170	5 7/8 - 6 3/4	50	72,24
HR010W1-160180-101	160 - 180	6 5/16 - 7 1/16	50	85,03
HR010W1-170190-101	170 - 190	6 3/4 - 7 1/2	40	93,56
HR010W1-180200-101	180 - 200	7 1/16 - 7 7/8	25	102,05
HR010W1-190210-101	190 - 210	7 1/2 - 8 1/4	25	119,85
HR010W1-200220-101	200 - 220	7 7/8 - 8 5/8	25	132,63
HR010W1-210230-101	210 - 230	8 1/4 - 9	25	143,67
HR010W1-220240-101	220 - 240	8 5/8 - 9	25	154,69
HR010W1-230250-101	230 - 250	9 1/16 - 9 7/8	25	168,21
HR010W1-240260-101	240 - 260	9 7/16 - 10	25	180,66
HR010W1-250270-101	250 - 270	9 7/8 - 10	25	195,51

AYARLI HORTUM KELEPÇELERİ



C TİP 14 mm BAND GENİŞLİĞİ

Ürün Kodu	EBAT		KOLİ ADEĐİ	Birim Fiyat ₺/Adet
	Ø mm	Ø inch		
HR014W1-019026-101	19 - 26	3/4 - 1 1/3	600	23,66
HR014W1-020030-101	20 - 30	3/4 - 1 3/16	500	24,23
HR014W1-022036-101	22 - 36	7/8 - 1 7/16	500	24,41
HR014W1-025042-101	25 - 42	1 - 1 5/8	450	26,15
HR014W1-028048-101	28 - 48	1 1/16 - 1 7/8	350	27,40
HR014W1-032051-101	32 - 51	1 1/4 - 2	350	28,67
HR014W1-038058-101	38 - 58	1 1/2 - 2 5/8	300	30,12
HR014W1-044064-101	44 - 64	2 - 2 3/8	250	31,35
HR014W1-051072-101	51 - 72	2 - 2 7/8	200	34,25
HR014W1-057076-101	57 - 76	2 1/2 - 3	200	35,31
HR014W1-065082-101	65 - 82	2 9/16 - 3 1/4	200	37,21
HR014W1-076092-101	76 - 92	3 - 3 5/8	150	39,04
HR014W1-085103-101	85 - 103	3 3/8 - 4 1/16	125	42,46
HR014W1-092110-101	92 - 110	3 5/8 - 4 3/8	125	44,44
HR014W1-105121-101	105 - 121	4 1/8 - 4 3/4	100	45,95
HR014W1-115135-101	115 - 135	4 2/4 - 5 5/16	100	51,82
HR014W1-130146-101	130 - 146	5 1/8 - 5 3/4	75	53,42
HR014W1-146164-101	146 - 164	5 3/4 - 6 7/16	75	60,38
HR014W1-150170-101	150 - 170	5 7/8 - 6 3/4	50	84,76
HR014W1-160180-101	160 - 180	6 5/16 - 7 1/16	40	99,52
HR014W1-170190-101	170 - 190	6 3/4 - 7 1/2	25	109,44
HR014W1-180200-101	180 - 200	7 1/16 - 7 7/8	25	119,38
HR014W1-190210-101	190 - 210	7 1/2 - 8 1/4	25	141,11
HR014W1-200220-101	200 - 220	7 7/8 - 8 5/8	25	155,11
HR014W1-210230-101	210 - 230	8 1/4 - 9	25	167,96
HR014W1-220240-101	220 - 240	8 5/8 - 9	25	181,27
HR014W1-230250-101	230 - 250	9 1/16 - 9 7/8	25	197,08
HR014W1-240260-101	240 - 260	9 7/16 - 10	25	211,45
HR014W1-250270-101	250 - 270	9 7/8 - 10	25	228,76

AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ



Ürün Kodu	Ebat (mm)	Band Geniřlięi (mm)	Koli İi Adet	Birim Fiyat TL/Adet
AH018W1-017019-01	17-19	18	200	68,63
AH018W1-019021-01	19-21	18	200	71,40
AH018W1-021023-01	21-23	18	200	71,40
AH018W1-023025-01	23-25	18	200	76,87
AH018W1-025027-01	25-27	18	200	76,87
AH018W1-027029-01	27-29	18	200	76,87
AH020W1-029031-01	29-31	20	100	79,63
AH020W1-031034-01	31-34	20	100	79,63
AH020W1-034037-01	34-37	20	100	82,36
AH020W1-037040-01	37-40	20	100	82,36
AH020W1-040043-01	40-43	20	100	85,10
AH020W1-043047-01	43-47	20	100	87,85
AH020W1-047051-01	47-51	20	50	87,85
AH020W1-051055-01	51-55	20	50	89,19
AH020W1-055059-01	55-59	20	50	90,61
AH020W1-056061-01	56-61	20	50	90,61
AH020W1-059063-01	59-63	20	50	91,95
AH020W1-063068-01	63-68	20	50	93,33
AH025W1-068073-01	68-73	25	50	108,10
AH025W1-073079-01	73-79	25	50	111,15
AH025W1-079085-01	79-85	25	50	111,15
AH025W1-085091-01	85-91	25	50	114,26
AH025W1-091097-01	91-97	25	50	117,35
AH025W1-097104-01	97-104	25	50	117,35
AH025W1-104112-01	104-112	25	50	120,45
AH025W1-112121-01	112-121	25	50	120,45
AH025W1-121130-01	121-130	25	50	123,51
AH025W1-130140-01	130-140	25	25	154,00
AH025W1-140150-01	140-150	25	25	156,03
AH025W1-150162-01	150-162	25	25	159,73
AH025W1-162174-01	162-174	25	25	163,74
AH025W1-174187-01	174-187	25	25	168,35
AH025W1-187200-01	187-200	25	25	173,02
AH025W1-200213-01	200-213	25	25	178,03
AH025W1-213226-01	213-226	25	25	182,32
AH025W1-226239-01	226-239	25	25	186,76
AH025W1-239252-01	239-252	25	25	188,80

30mm BANT AĞIR HİZMET KELEPÇELERİ

Ürün Kodu	Ebat (mm)	Band Geniřlięi (mm)	Koli İi Adet	Birim Fiyat TL/Adet
AH030W1-130140-01	130-140	30	25	200,73
AH030W1-140150-01	140-150	30	25	203,81
AH030W1-150162-01	150-162	30	25	206,91
AH030W1-162174-01	162-174	30	25	206,91
AH030W1-174187-01	174-187	30	25	209,98
AH030W1-187200-01	187-200	30	25	209,98
AH030W1-200213-01	200-213	30	25	220,97
AH030W1-213226-01	213-226	30	25	224,16
AH030W1-226239-01	226-239	30	25	224,16
AH030W1-239252-01	239-252	30	25	230,58

KABARTMALI HORTUM KELEPÇELERİ



9MM W2 AISI 430 KALİTE PASLANMAZ

ÜRÜN KODU	EBAT Ø mm	KOLİ ADETİ	B.FİYAT YTL/Adet
HR009W2-008012-601	8-12	800	19,99
HR009W2-010016-601	10 - 16	600	20,68
HR009W2-012020-601	12 - 20	600	21,54
HR009W2-012022-601	12 - 22	600	24,17
HR009W2-016025-601	16 - 25	600	25,22
HR009W2-016027-601	16 - 27	600	25,22
HR009W2-020032-601	20 - 32	600	26,21
HR009W2-023035-601	23 - 35	600	26,86
HR009W2-025040-601	25 - 40	500	28,24
HR009W2-030045-601	30 - 45	300	29,44
HR009W2-032050-601	32 - 50	300	30,45
HR009W2-040060-601	40 - 60	250	32,56
HR009W2-050070-601	50 - 70	150	36,88
HR009W2-060080-601	60 - 80	150	38,66
HR009W2-070090-601	70 - 90	150	40,72
HR009W2-080100-601	80 - 100	100	43,16
HR009W2-090110-601	90 - 110	100	45,69
HR009W2-100120-601	100 - 120	100	47,38
HR009W2-110130-601	110 - 130	50	49,39
HR009W2-120140-601	120 - 140	50	51,38
HR009W2-130150-601	130 - 150	50	53,66
HR009W2-140160-601	140 - 160	50	55,67

METAL RULO KELEPÇE & BAĞLANTI KLİPSİ & 3 mt RULO KİT
METAL RULO KELEPÇE


ÜRÜN KODU	MR060W2-009-01
Band Malzemesi	Paslanmaz Çelik 1.4016 (AISI 430)
Band Kalınlığı	0,60mm
Band Geniřlięi	9mm
1 Rulo Band	30m
Koli Adedi	10
Birim Fiyat (TL/Adet+KDV)	1.213,00

BAĞLANTI KLİPSİ



ÜRÜN KODU	BK-009-01
Malzeme	DIN 1623 P2 Soęuk Haddelenmiř Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik 1.4016)
Kaplama	Min.8 Mikron Krom+3 mavi pasivasyon
Vida Malzemesi	DIN EN 10263 Kalite Cq15 (SW 7mm)
Paketleme Sistemi	1 kutu 50 Adet (25*2 plastik pořetli)
Koli Adedi	500
Birim Fiyat (TL/Adet+KDV)	24,26

3 mt METAL RULO KİT


ÜRÜN KODU	MRK009W2-0308-01
Band Malzemesi	Paslanmaz Çelik 1.4016 (AISI 430)
Band Kalınlığı	0,60mm
Band Geniřlięi	9mm
1 Rulo Band	3m
Ambalaj ii	3m rulo+8 adet Klips
Koli Adedi	25
Birim Fiyat (TL/Adet+KDV)	425,50

12mm METAL RULO KELEPÇE & BAĞLANTI KLİPSİ

METAL RULO KELEPÇE



Ürün Kodu	MR080W1-012-01
Band Malzemesi	Aluzing Malzeme DIN EN 10215
Band Kalınlığı	0,80mm
Band Geniřlięi	12mm
1 Rulo Band	30m
Koli Adedi	10
Birim Fiyat TL/Adet	1.454,75

BAĞLANTI KLİPSİ



Ürün Kodu	BK-012-01
Malzeme	DIN EN 1623:2009 (4137 Kalite Saç)
Kaplama	Min.8 Mikron Krom+3 mavi pasivasyon
Vida Malzemesi	DIN EN 10263 Kalite Cq15 (SW 7mm)
Paketleme Sistemi	1 kutu 50 Adet
Koli Adedi	500
Birim Fiyat TL/Adet	29,10

KELEBEK SAPLI KELEPÇE & DELİKLİ HORTUM KELEPÇE KİTİ
KELEBEK SAPLI HORTUM KELEPÇELERİ


Ürün Kodu	EBAT		Bant Genişliği	Poşet	KOLİ	B.FİYAT
	Ø mm	Ø inch	mm	İç Adet	ADEDİ	TL/Adet
HR085W1-008012-401	8 - 12	5/16 - 1/2	8,5	100	500	11,97
HR085W1-010016-401	10 - 16	3/8 - 5/8	8,5	100	500	12,26
HR085W1-013019-401	13 - 19	1/2 - 3/4	8,5	100	600	12,83
HR085W1-012020-401	12 - 20	1/2 - 3/4	8,5	100	600	12,93
HR085W1-016025-401	16 - 25	5/8 - 1	8,5	100	600	13,69

DELİKLİ HORTUM KELEPÇE KİTİ


Ürün Kodu	Kutu İçi Ölçüler		Bant Genişliği KUTU		KOLİ İÇİ	B.FİYAT
	Ø mm		mm		ADEDİ	TL/Adet
HRKITW1-011001-101	8 - 12	5/16 - 1/2	8,5	4	42	170,94
	10 - 16	3/8 - 5/8	8,5	2		
	12 - 20	1/2 - 3/4	8,5	1		
	16 - 25	5/8 - 1	8,5	2		
	20 - 32	3/4" - 1 1/4"	10	2		

DOĞALGAZ BORU KELEPÇELERİ

SOMUNLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



Ürün Kodu	ÖLÇÜ	KUTU ADET	Birim Fiyat TL/Adet
BRD5W1-015019-01EP01	3/8"	270	24,28
BRD6W1-021026-01EP00	1/2"	250	25,08
BRD6W1-026030-01EP00	3/4"	200	28,00
BRD6W1-033037-01EP00	1"	150	30,90
BRD6W1-040046-01EP00	1 1/4"	120	35,54
BRD6W1-048053-01EP00	1 1/2"	90	38,47
BRD6W1-060066-01EP00	2"	70	44,74
BRD6W1-075084-02EP00	2 1/2"	80	81,49
BRD2W1-083093-02EP01	3"	75	89,87
BRD6W1-109119-02EP00	4"	50	114,93
BRD6W1-122135-02EP00	4 1/2"	35	138,54
BRD2W1-133143-02EP01	5"	35	162,15
BRD2W1-159169-02EP01	6"	25	198,51
BRD6W1-207218-02EP00	8"	25	259,06

STANDART TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



Ürün Kodu	ÖLÇÜ	KUTU ADET	Birim Fiyat TL/Adet
BRD2W1-015019-07EP01	3/8"	200	27,70
BRD6W1-021026-07EP00	1/2"	170	29,05
BRD6W1-026030-07EP00	3/4"	150	31,30
BRD6W1-033037-07EP00	1"	120	33,51
BRD6W1-040046-07EP00	1 1/4"	90	40,24
BRD6W1-048053-07EP00	1 1/2"	80	42,41
BRD6W1-060066-07EP00	2"	60	49,13
BRD6W1-075084-07EP00	2 1/2"	80	89,40

UZUN TRİFONLU DOĞALGAZ KELEPÇESİ



Ürün Kodu	ÖLÇÜ	KUTU ADET	Birim Fiyat TL/Adet
BRD2W1-015019-08EP01	3/8"	170	33,04
BRD6W1-021026-08EP00	1/2"	150	33,51
BRD6W1-026030-08EP00	3/4"	120	35,75
BRD6W1-033037-08EP00	1"	100	37,98
BRD6W1-040046-08EP00	1 1/4"	80	44,68
BRD6W1-048053-08EP00	1 1/2"	70	49,13
BRD6W1-060066-08EP00	2"	50	60,32
BRD6W1-075084-08EP00	2 1/2"	70	93,79
BRD6W1-087096-08EP00	3"	50	129,79
BRD6W1-109119-08EP00	4"	50	138,74

BAĞLANTI KELEPÇELERİ


MALZEME	ÇAP Ømm	Birim Fiyat ₺/Adet			
		Band Geniřlięi (mm)			
		12mm	15mm	20mm	25mm
Baęlantı Kelepçesi	Ø6-Ø10	10,80	11,82	23,18	
Baęlantı Kelepçesi	Ø11-Ø20	14,18	15,47	23,82	36,48
Baęlantı Kelepçesi	Ø21-Ø30	17,35	19,54	30,79	45,37
Baęlantı Kelepçesi	Ø31-Ø40	20,88	23,06	37,64	53,43
Baęlantı Kelepçesi	Ø41-Ø50	24,54	26,69	45,11	61,78
Baęlantı Kelepçesi	Ø51-Ø60	30,04	34,18	56,37	76,34
Baęlantı Kelepçesi	Ø61-Ø70	34,32	38,65	63,95	85,70
Baęlantı Kelepçesi	Ø71-Ø80	36,47	42,06	69,16	91,19
Baęlantı Kelepçesi	Ø81-Ø90	39,25	45,39	74,45	97,52
Baęlantı Kelepçesi	Ø91-Ø100	42,06	48,36	79,27	102,18
Baęlantı Kelepçesi	Ø101-Ø110	44,95	51,68	84,81	107,41
Baęlantı Kelepçesi	Ø111-Ø120	50,18	55,44	90,64	112,58
Baęlantı Kelepçesi	Ø121-Ø130	50,77	59,14	97,03	118,23
Miktar: Min. 500 Adet		MALZEME : DIN 3016 (W1)			
		LASTİK : EPDM			

PLASTİK KABLO BAĞLARI

TRK66 KABLO BAĞLARI



Ürün Kodu	Ebat	Renk	Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
TRK-100-25B-W	100x2,5	Beyaz/Siyah	22	8,00 KG	100	26.000	0,26
TRK-150-25B-W	150x2,5	Beyaz/Siyah	35	8,00 KG	100	20.000	0,37
TRK-200-25B-W	200x2,5	Beyaz/Siyah	50	8,00 KG	100	18.000	0,55
TRK-100-36B-W	100x3,5	Beyaz/Siyah	22	18,00 KG	100	12000	0,50
TRK-140-36B-W	140x3,5	Beyaz/Siyah	31	18,00 KG	100	12000	0,56
TRK-200-36B-W	200x3,5	Beyaz/Siyah	50	18,00 KG	100	10000	0,85
TRK-250-36B-W	250x3,5	Beyaz/Siyah	65	18,00 KG	100	8000	1,05
TRK-280-36B-W	280x3,5	Beyaz/Siyah	74	18,00 KG	100	8000	1,30
TRK-300-36B-W	300x3,5	Beyaz/Siyah	80	18,00 KG	100	8000	1,34
TRK-370-36B-W	370x3,5	Beyaz/Siyah	98	18,00 KG	100	6000	1,62
TRK-200-48B-W	200x4,5	Beyaz/Siyah	50	22,00 KG	100	7.000	1,22
TRK-250-48B-W	250x4,5	Beyaz/Siyah	65	22,00 KG	100	6.000	1,51
TRK-300-48B-W	300x4,5	Beyaz/Siyah	80	22,00 KG	100	5.000	1,77
TRK-370-48B-W	370x4,5	Beyaz/Siyah	102	22,00 KG	100	4.000	2,22
TRK-430-48B-W	430x4,5	Beyaz/Siyah	120	22,00 KG	100	3.000	2,67
TRK-200-75B-W	200x7,5	Beyaz/Siyah	46	55,00 KG	100	4000	3,18
TRK-300-76B-W	300x7,5	Beyaz/Siyah	75	55,00 KG	100	3.000	3,71
TRK-370-76B-W	370x7,5	Beyaz/Siyah	98	55,00 KG	100	2.500	4,11
TRK-450-76B-W	450x7,5	Beyaz/Siyah	120	55,00 KG	100	2.000	4,77
TRK-550-76B-W	550x7,5	Beyaz/Siyah	155	55,00 KG	100	1.500	6,18
TRK-750-76B-W	750x7,5	Beyaz/Siyah	220	55,00 KG	100	1200	8,94
TRK-600-90B-W	600x9	Beyaz/Siyah	165	80,00 KG	100	1.200	9,72
TRK-710-90B-W	710x9	Beyaz/Siyah	205	80,00 KG	100	1.200	11,92
TRK-760-90B-W	760x9	Beyaz/Siyah	220	80,00 KG	100	1.200	12,28
TRK-900-90B-W	900x9	Beyaz/Siyah	260	80,00 KG	100	1.200	14,57
TRK-1200-90B-W	1200x9	Beyaz/Siyah	370	80,00 KG	100	1.000	21,47

KABLO BAĞLARI & YAPIŞKANLI KROŞE & KABLO BAĞI DÜBELİ
TEKRAR KULLANILABİLİR PLASTİK KABLO BAĞI


Ürün Kodu	Ebat (mm)	Renk	Sıkma Çapı	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı /Adet	Koli Miktarı/ Adet	Fiyat /Adet (TL)
TRK-200-76RW-B	200x7,5	Beyaz /Siyah	6-69	28 kg	100	4.000	3,35
TRK-370-76RW-B	370x7,5	Beyaz /Siyah	6-145	28kg	100	2.500	4,60

YAPIŞKANLI KROŞE


Ürün Kodu	Ebat (mm)	Renk	Montaj Delik Çapı (mm)	Taşıma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı /Adet	Koli Miktarı/ Adet	Fiyat /Adet (TL)
TRK-1919Y-W-B	19x19	Beyaz /Siyah	3,2	10	100	20.000	1,30
TRK-2828Y-W-B	28x28	Beyaz /Siyah	5,0	16	100	5.000	2,23

KABLO BAĞI DÜBELİ


Ürün Kodu	Ürün çapı (mm)	Renk B	Kafa Yüksekliği (mm) C	Ürün Montaj boyu (mm)	Kullanılacak maks. Kablo bağı genişliği (mm) D	Poşet Miktarı /Adet	Koli Miktarı/ Adet	Adet Fiyat (TL)
KBD-095035-W-B	9,5	Beyaz /Siyah	7,0	35,5	9,7	100	8.000	1,32
KBD-012043-W-B	12	Beyaz /Siyah	7,0	43,6	9,7	100	5.000	1,65

PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	: 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi	: Yok
Alev Yürümeme	: UL94V-2
UV Dayanıklılığı	: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı	: -80 °C + 538 °C

Ürün Kodu	Ebat	Malzeme	Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
TRK-150-46-W4	150x4.6	SS304	33	55	100	8.000	3,37
TRK-200-46-W4	200x4.6	SS304	50	55	100	6.000	3,83
TRK-250-46-W4	250x4.6	SS304	67	55	100	5.000	4,29
TRK-300-46-W4	300x4.6	SS304	75	55	100	5.000	4,53
TRK-370-46-W4	370x4.6	SS304	102	55	100	4.000	4,95
TRK-450-46-W4	450x4.6	SS304	130	55	100	3.000	5,63
TRK-520-46-W4	520x4.6	SS304	152	55	100	3.000	6,31
TRK-680-46-W4	680x4.6	SS304	203	55	100	2.000	7,67
TRK-840-46-W4	840x4.6	SS304	254	55	100	1.000	9,30
TRK-200-79-W4	200x7.9	SS304	50	120	100	5.000	5,80
TRK-300-79-W4	300x7.9	SS304	75	120	100	4.000	6,59
TRK-370-79-W4	370x7.9	SS304	102	120	100	3.000	7,39
TRK-450-79-W4	450x7.9	SS304	130	120	100	2.000	8,63
TRK-520-79-W4	520x7.9	SS304	152	120	100	2.000	9,88
TRK-680-79-W4	680x7.9	SS304	203	120	100	2.000	12,43
TRK-840-79-W4	840x7.9	SS304	254	120	100	1.000	13,87
TRK-1000-79-W4	1000x7.9	SS304	305	120	100	1.000	18,56

316 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme	: 316 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi	: Yok
Alev Yürümeme	: UL94V-2
UV Dayanıklılığı	: Mükemmel
Kimyasal Dayanıklılık	: Mükemmel
Çalışma Sıcaklığı	: -80 °C + 538 °C

Ürün Kodu	Ebat	Malzeme	Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (Kg)	Poşet Miktarı	Koli Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
TRK-150-46-W5	150x4.6	SS316	33	55	100	8.000	4,86
TRK-200-46-W5	200x4.6	SS316	50	55	100	6.000	5,53
TRK-250-46-W5	250x4.6	SS316	67	55	100	5.000	6,20
TRK-300-46-W5	300x4.6	SS316	75	55	100	5.000	6,54
TRK-370-46-W5	370x4.6	SS316	102	55	100	4.000	7,15
TRK-450-46-W5	450x4.6	SS316	130	55	100	3.000	8,14
TRK-520-46-W5	520x4.6	SS316	152	55	100	3.000	9,12
TRK-680-46-W5	680x4.6	SS316	203	55	100	2.000	11,08
TRK-840-46-W5	840x4.6	SS316	254	55	100	1.000	13,44
TRK-200-79-W5	200x7.9	SS316	50	120	100	5.000	8,38
TRK-300-79-W5	300x7.9	SS316	75	120	100	4.000	9,52
TRK-370-79-W5	370x7.9	SS316	102	120	100	3.000	10,68
TRK-450-79-W5	450x7.9	SS316	130	120	100	2.000	12,48
TRK-520-79-W5	520x7.9	SS316	152	120	100	2.000	14,27
TRK-680-79-W5	680x7.9	SS316	203	120	100	2.000	17,96
TRK-840-79-W5	840x7.9	SS316	254	120	100	1.000	20,05
TRK-1000-79-W5	1000x7.9	SS316	305	120	100	1.000	26,82

U-BOLT

GALVANİZLİ SOMUNLU STANDART U BOLT



Ürün Kodu	Ölçü	Diş Ölçüsü	Birim Fiyat TL/Adet
UB-0050-M06	1/2"	M6	22,71
UB-0075-M06	3/4"	M6	23,59
UB-0100-M08	1"	M8	36,18
UB-0125-M08	1 1/4"	M8	39,23
UB-0150-M08	1 1/2"	M8	42,42
UB-0200-M10	2"	M10	73,78
UB-0250-M10	2 1/2"	M10	78,58
UB-0300-M12	3"	M12	133,47
UB-0350-M12	3 1/2"	M12	142,91
UB-0400-M12	4"	M12	154,91
UB-0500-M12	5"	M12	189,17
UB-0600-M16	6"	M16	402,78
UB-0800-M16	8"	M16	440,37
UB-1000-M16	10"	M16	514,20


ÇOK AMAÇLI UZUN TİP LAMALI U-BOLT



Ürün Kodu	Ölçü	Diş Ölçüsü	Birim Fiyat TL/Adet
UBW1-0050-M30	1/2"	M6	65,56
UBW1-0075-M30	3/4"	M6	73,77
UBW1-0100-M31	1"	M8	88,53
UBW1-0125-M31	1 1/4"	M8	90,16
UBW1-0150-M31	1 1/2"	M8	109,70
UBW1-0200-M32	2"	M10	138,71
UBW1-0250-M32	2 1/2"	M10	162,33
UBW1-0300-M33	3"	M12	251,37

E TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

Elektrik Bağlantı Sistemleri
Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler



Malzeme:

- EN 13600

Yüzey:

- Min. 5 mikron kalay kaplama


Özellikler:

- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ürün Kodu	Ölçü mm								Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	c1	c2	b		USD/Adet
10 mm	M5	SKP-E-01005	5,5	4,5	6,0	22,0	11,5	7,0	7,0	9,0	800	\$ 0,267
16 mm	M6	SKP-E-01606	6,5	5,5	7,0	24,0	12,5	7,5	7,5	10,5	500	\$ 0,280
25 mm	M8	SKP-E-02508	8,5	7,0	9,0	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	300	\$ 0,559
35 mm	M8	SKP-E-03508	8,5	8,5	10,5	34,0	18,5	9,5	9,5	16,0	200	\$ 0,735
50 mm	M10	SKP-E-05010	10,5	10,0	12,0	39,5	20,0	11,0	11,0	18,0	150	\$ 0,981
70 mm	M10	SKP-E-07010	10,5	11,5	14,0	42,0	22,0	11,0	11,0	21,1	100	\$ 1,505
95 mm	M10	SKP-E-09510	10,5	13,5	16,0	48,0	25,0	12,0	12,5	24,5	80	\$ 1,857
120 mm	M12	SKP-E-12012	13,0	15,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	27,0	50	\$ 2,662
150 mm	M12	SKP-E-15012	13,0	16,5	20,0	54,5	29,0	14,0	14,0	29,0	30	\$ 3,991
185 mm	M16	SKP-E-18516	17,0	18,5	22,0	61,5	32,0	14,5	14,5	32,0	30	\$ 4,972
240 mm	M16	SKP-E-24016	17,0	21,5	25,5	69,0	36,5	16,0	16,0	37,5	25	\$ 7,354

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

Elektrik Bağlantı Sistemleri Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler


Malzeme:

•EN 13600

Yüzey:

•Min. 5 mikron kalay kaplama

Özellikler:


- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ürün Kodu	Ölçü mm								Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	c1	c2	b		USD/Adet
10 mm	M5	SKP-S-01005	5,5	4,5	6,5	22,0	11,5	7,0	7,0	10,0	800	\$ 0,314
	M6	SKP-S-01006	6,5	4,5	6,5	22,0	11,5	7,0	7,0	11,0	800	\$ 0,314
	M8	SKP-S-01008	8,5	4,5	6,5	23,0	11,5	8,0	8,0	13,5	800	\$ 0,314
16 mm	M5	SKP-S-01605	5,5	5,5	7,5	24,0	12,5	7,5	7,5	12,0	500	\$ 0,393
	M6	SKP-S-01606	6,5	5,5	7,5	24,0	12,5	7,5	7,5	12,0	500	\$ 0,393
	M8	SKP-S-01608	8,5	5,5	7,5	25,5	13,0	8,0	8,0	13,5	500	\$ 0,434
	M10	SKP-S-01610	10,5	5,5	7,5	25,5	13,0	9,0	9,0	16,0	500	\$ 0,434
25 mm	M6	SKP-S-02506	6,5	7,0	9,5	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	300	\$ 0,735
	M8	SKP-S-02508	8,5	7,0	9,5	30,5	17,0	8,5	8,5	14,0	300	\$ 0,735
	M10	SKP-S-02510	10,5	7,0	9,5	31,5	17,0	10,0	10,0	16,0	300	\$ 0,770
	M12	SKP-S-02512	13,0	7,0	9,5	34,0	17,0	11,0	11,0	18,0	300	\$ 0,770
35 mm	M6	SKP-S-03506	6,5	8,5	11,0	34,5	19,0	9,5	9,5	16,0	200	\$ 0,981
	M8	SKP-S-03508	8,5	8,5	11,0	34,5	19,0	9,5	9,5	16,0	200	\$ 1,084
	M10	SKP-S-03510	10,5	8,5	11,0	35,0	19,0	10,0	10,0	16,5	200	\$ 1,084
	M12	SKP-S-03512	13,0	8,5	11,0	37,0	19,0	11,0	11,0	18,0	200	\$ 1,509
50 mm	M6	SKP-S-05006	6,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	\$ 1,509
	M8	SKP-S-05008	8,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	\$ 1,509
	M10	SKP-S-05010	10,5	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	\$ 1,509
	M12	SKP-S-05012	13,0	10,0	13,0	40,0	21,0	11,0	11,0	19,0	150	\$ 1,509
	M14	SKP-S-05014	15,0	10,0	13,0	43,0	21,0	13,0	13,0	22,0	150	\$ 1,571
70 mm	M8	SKP-S-07008	8,5	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	\$ 2,030
	M10	SKP-S-07010	10,5	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	\$ 2,030
	M12	SKP-S-07012	13,0	11,5	14,5	41,5	23,0	11,0	11,0	21,5	100	\$ 2,030
	M14	SKP-S-07014	15,0	11,5	14,5	43,5	23,0	13,0	13,0	23,0	100	\$ 2,382
	M16	SKP-S-07016	17,0	11,5	14,5	46,5	23,0	16,0	16,0	23,0	100	\$ 2,382
95 mm	M8	SKP-S-09508	8,5	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	80	\$ 2,521
	M10	SKP-S-09510	10,5	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	80	\$ 2,521
	M12	SKP-S-09512	13,0	13,5	16,5	48,0	26,0	12,0	12,5	24,0	80	\$ 2,521
	M14	SKP-S-09514	15,0	13,5	16,5	50,0	26,0	14,0	14,0	26,0	80	\$ 2,775
	M16	SKP-S-09516	17,0	13,5	16,5	52,0	26,0	16,0	16,0	26,0	80	\$ 2,775

* TABLODA KALIN YAZI TİPİNDE BELİRTİLEN KABLO PABUÇLARI, STANDART ÜRETİM KAPSAMINDADIR

STANDART TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

Elektrik Bağlantı Sistemleri Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler



Malzeme:

- EN 13600

Yüzey:

- Min. 5 mikron kalay kaplama

Özellikler:


- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ürün Kodu	Ölçü mm								Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	c1	c2	b		USD/Adet
120 mm	M10	SKP-S-12010	10,5	14,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	26,0	50	\$ 3,614
	M12	SKP-S-12012	13,0	14,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	26,0	50	\$ 3,614
	M14	SKP-S-12014	15,0	14,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	26,0	50	\$ 3,866
	M16	SKP-S-12016	17,0	14,5	18,0	52,0	27,0	14,0	14,0	26,0	50	\$ 3,866
	M20	SKP-S-12020	21,0	14,5	18,0	54,0	27,0	16,0	16,0	29,0	50	\$ 3,866
150 mm	M10	SKP-S-15010	10,5	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	30	\$ 5,500
	M12	SKP-S-15012	13,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	30	\$ 5,500
	M14	SKP-S-15014	15,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	30	\$ 5,500
	M16	SKP-S-15016	17,0	16,5	21,0	57,0	30,0	15,0	15,0	30,5	30	\$ 5,500
185 mm	M10	SKP-S-18510	10,5	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	\$ 7,166
	M12	SKP-S-18512	13,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	\$ 7,166
	M14	SKP-S-18514	15,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	\$ 7,166
	M16	SKP-S-18516	17,0	18,5	23,0	65,5	33,5	17,0	18,0	34,0	30	\$ 7,166
240 mm	M10	SKP-S-24010	10,5	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	\$ 9,586
	M12	SKP-S-24012	13,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	\$ 9,586
	M14	SKP-S-24014	15,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	\$ 9,586
	M16	SKP-S-24016	17,0	21,0	26,0	72,0	39,0	17,0	18,0	38,0	25	\$ 9,586
300 mm	M12	SKP-S-30012	13,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	\$ 11,314
	M14	SKP-S-30014	15,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	\$ 11,314
	M16	SKP-S-30016	17,0	23,5	28,5	77,0	41,0	19,0	19,0	42,0	20	\$ 11,314
400 mm	M14	SKP-S-40012	15,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	\$ 19,329
	M16	SKP-S-40016	17,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	\$ 19,329
	M20	SKP-S-40020	21,0	27,0	33,0	88,0	49,0	20,0	20,0	48,0	12	\$ 19,329
500 mm	M16	SKP-S-50016	17,0	30,0	38,0	96,0	52,0	22,0	22,0	55,0	8	\$ 33,157
	M20	SKP-S-50020	21,0	30,0	38,0	96,0	52,0	22,0	22,0	55,0	8	\$ 33,157
600 mm	M20	SKP-S-60020	21,0	34,0	42,0	113,0	60,0	23,0	23,0	61,0	6	\$ 37,714

* TABLODA KALIN YAZI TİPİNDE BELİRTİLEN KABLO PABUÇLARI, STANDART ÜRETİM KAPSAMINDADIR

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

Elektrik Bağlantı Sistemleri Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler


Malzeme:

- EN 13600

Yüzey:

- Min. 5 mikron kalay kaplama

Özellikler:


- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ürün Kodu	Ölçü mm								Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	c1	c2	b		USD/Adet
10 mm	M5	SKP-DIN-01005	5,3	4,5	6,0	27,0	10,0	7,0	8,5	9,0	500	\$ 0,409
	M6	SKP-DIN-01006	6,4	4,5	6,0	27,0	10,0	7,0	8,5	9,0	500	\$ 0,409
16 mm	M6	SKP-DIN-01606	6,4	5,5	8,5	36,0	20,0	7,5	8,0	13,0	250	\$ 1,383
	M8	SKP-DIN-01608	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	7,5	8,0	13,0	250	\$ 1,446
	M10	SKP-DIN-01610	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	12,0	12,0	17,0	250	\$ 1,509
25 mm	M6	SKP-DIN-02506	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	7,5	8,0	14,0	200	\$ 1,760
	M8	SKP-DIN-02508	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	10,0	10,0	16,0	200	\$ 1,854
	M10	SKP-DIN-02510	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	12,0	12,0	17,0	200	\$ 1,917
	M12	SKP-DIN-02512	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	13,0	13,0	19,0	200	\$ 1,949
35 mm	M8	SKP-DIN-03508	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	10,0	10,0	17,0	120	\$ 3,520
	M10	SKP-DIN-03510	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	12,0	12,0	19,0	120	\$ 3,646
	M12	SKP-DIN-03512	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	13,0	13,0	21,0	120	\$ 3,709
50 mm	M8	SKP-DIN-05008	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	10,0	10,0	20,0	65	\$ 5,249
	M10	SKP-DIN-05010	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	12,0	12,0	22,0	65	\$ 5,406
	M12	SKP-DIN-05012	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	13,0	13,0	24,0	65	\$ 5,469
	M16	SKP-DIN-05016	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	16,0	16,0	28,0	65	\$ 5,689
70 mm	M8	SKP-DIN-07008	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	10,0	10,0	24,0	50	\$ 7,040
	M10	SKP-DIN-07010	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	12,0	12,0	24,0	50	\$ 7,229
	M12	SKP-DIN-07012	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	13,0	13,0	24,0	50	\$ 7,323
	M16	SKP-DIN-07016	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	16,0	16,0	30,0	50	\$ 7,606
95 mm	M10	SKP-DIN-09510	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	12,0	12,0	28,0	35	\$ 9,680
	M12	SKP-DIN-09512	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	13,0	13,0	28,0	35	\$ 9,774
	M16	SKP-DIN-09516	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	16,0	16,0	32,0	35	\$ 10,089

* TABLODA KALIN YAZI TİPİNDE BELİRTİLEN KABLO PABUÇLARI, STANDART ÜRETİM KAPSAMINDADIR

DIN 46235 TİP SIKMALI KABLO PABUÇLARI

Elektrik Bağlantı Sistemleri Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler



Malzeme:

- EN 13600

Yüzey:

- Min. 5 mikron kalay kaplama

Özellikler:


- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ürün Kodu	Ölçü mm								Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
			d	d1	d2	l1	a	c1	c2	b		USD/Adet
120 mm	M10	SKP-DIN-12010	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	15,0	16,0	32,0	25	\$ 11,943
	M12	SKP-DIN-12012	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	16,0	17,0	32,0	25	\$ 12,069
	M16	SKP-DIN-12016	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	19,0	20,0	32,0	25	\$ 12,446
	M20	SKP-DIN-12020	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	21,0	22,0	38,0	25	\$ 12,666
150 mm	M10	SKP-DIN-15010	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	15,0	16,0	34,0	20	\$ 17,129
	M12	SKP-DIN-15012	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	16,0	17,0	34,0	20	\$ 17,286
	M16	SKP-DIN-15016	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	19,0	20,0	34,0	20	\$ 17,789
	M20	SKP-DIN-15020	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	21,0	22,0	40,0	20	\$ 18,103
185 mm	M10	SKP-DIN-18510	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	15,0	16,0	37,0	15	\$ 19,706
	M12	SKP-DIN-18512	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	16,0	17,0	37,0	15	\$ 19,894
	M16	SKP-DIN-18516	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	19,0	20,0	37,0	15	\$ 20,397
	M20	SKP-DIN-18520	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	21,0	22,0	40,0	15	\$ 20,743
240 mm	M12	SKP-DIN-24012	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	16,0	17,0	42,0	10	\$ 28,726
	M16	SKP-DIN-24016	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	19,0	20,0	42,0	10	\$ 29,417
	M20	SKP-DIN-24020	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	21,0	22,0	45,0	10	\$ 29,857
300 mm	M16	SKP-DIN-30016	17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	19,0	22,0	48,0	10	\$ 35,326
	M20	SKP-DIN-30020	21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	22,0	22,0	48,0	10	\$ 36,111
400 mm	M16	SKP-DIN-40016	17,0	27,5	38,5	115,0	70,0	25,0	25,0	55,0	8	\$ 71,186
	M20	SKP-DIN-40020	21,0	27,5	38,5	115,0	70,0	25,0	25,0	55,0	8	\$ 71,186
500 mm	M20	SKP-DIN-50020	21,0	31,0	42,0	125,0	70,0	25,0	25,0	60,0	4	\$ 84,417

* TABLODA KALIN YAZI TİPİNDE BELİRTİLEN KABLO PABUÇLARI, STANDART ÜRETİM KAPSAMINDADIR

EKO TİP EK MUFLAR

Elektrik Bağlantı Sistemleri Bakır Kablo Pabucu ve Konnektörler


Malzeme:

- EN 13600



Yüzey:

- Min. 5 mikron kalay kaplama

Özellikler:

- Ürünler elektrolitik bakır malzemeden tavlı ve kalay kaplanmıştır
- Düz temas yüzeyleri ve iç pah sayesinde kolay ve güvenli bağlantı sunar
- Kablo pabucu üzerindeki ürün tanımlama bilgisi

Kablo Kesiti (mm ²)	Ürün Kodu	Ölçü mm			Kutu İçi (Adet)	Birim Fiyat
		d1	d2	L		USD/Adet
10 mm	EM-E-010	4,5	6,0	29,0	400	\$ 0,273
16 mm	EM-E-016	5,5	7,0	32,0	400	\$ 0,280
25 mm	EM-E-025	7,0	9,0	40,0	250	\$ 0,559
35 mm	EM-E-035	8,5	10,5	45,0	150	\$ 0,735
50 mm	EM-E-050	10,0	12,0	50,0	90	\$ 0,981
70 mm	EM-E-070	11,5	14,0	55,0	65	\$ 1,505
95 mm	EM-E-095	13,5	16,0	60,0	50	\$ 1,857
120 mm	EM-E-120	15,5	18,0	65,0	40	\$ 2,662
150 mm	EM-E-150	16,5	20,0	70,0	25	\$ 3,991
185 mm	EM-E-185	18,5	22,0	75,0	22	\$ 4,972
240 mm	EM-E-240	21,5	25,5	85,0	18	\$ 7,354




Fabrika:

Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Mahallesi 27. Sokak PK 41455 No:6 A
DİLOVASI / KOCAELİ

Tel : +90 444 22 08

Faks : +90 (262) 502 30 74

satis@torkclamps.com



www.torkclamps.com